

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ITZTS-1-B

Настольная подставка для сенсорных панелей,  
цвет чёрный



ВЕРСИЯ 2023.11

Changelog  
2023.11 Изменён адрес сервисного центра

\* Изделие показано совместно с сенсорной панелью  
типа InTrend ITTA-21-1N-B (приобретается отдельно)

**Сведения об авторских правах**

©2023 ООО "Аувикс"

Все права защищены. Данный документ может передаваться и воспроизводиться только целиком и в неизменённом виде. Ни одна отдельная часть этого документа не может быть воспроизведена или передана каким-либо образом без письменного разрешения ООО "Аувикс".

**Сведения о товарных знаках**

"Аувикс", "AUVIX", "InTrend" и соответствующие графические логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ООО "Аувикс".

## 1 Назначение


Настольная подставка для сенсорных панелей InTrend ITZTS-1-B предназначена для установки сенсорных панелей InTrend или любых иных панелей, видеомониторов, планшетов и другого оборудования на горизонтальные поверхности, например, на крышку стола. Подставка выполнена в виде откидной «ножки», угол открывания которой может регулироваться, а фиксация осуществляется за счёт тугого шарнирного соединения.

Подставка совместима с любыми изделиями, имеющими крепления стандарта VESA 100x100 мм или 75x75 мм.

Пространство между ножками на задней части подставки может использоваться для пропускания соединительных кабелей. Ножки оборудованы резиновыми площадками, предотвращающими скольжение по поверхности стола.

Изделие выполнено из прочного ABS-пластика матового чёрного цвета, а площадка для крепления сенсорной панели выполнена из стали.

## 2 Описание изделия



## 3 Технические характеристики

Внешний вид и технические характеристики изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления.

Параметр	Значение
Материал	Пластик ABS, крепёжная пластина из стали
Цвет	Матовый чёрный
Крепление VESA	100 x 100 мм; 75 x 75 мм, под винты M4
Габаритные размеры (ШxГxВ)	приблизительно 190 x 190 x 35 мм (ножка на шарнире полностью сложена)
Масса	около 0,3 кг
Рабочая температура	0° ...55°С
Температура хранения	-30° ...70°С
Относительная влажность воздуха	от 10% до 90% без конденсации
Состав комплекта поставки	Подставка — 1 шт.

## 4 Гарантийные обязательства

Компания AUVIX гарантирует качество изготовления данного изделия и отсутствие дефектов в использованных материалах и компонентах на оговорённых далее условиях. Гарантия распространяется на детали и качество изготовления в течение **3 (трёх) лет** со дня первичной покупки изделия. Гарантией обеспечивается только первичный покупатель изделия.

Гарантия покрывает случаи дефектности материалов или некачественного изготовления данного изделия на предприятии-изготовителе. Обязательства AUVIX по отношению к любым дефектным изделиям ограничиваются ремонтом или заменой изделия, по усмотрению AUVIX.

Полный текст гарантийных обязательств, также включающий перечень исключений из гарантии и правила получения гарантийного обслуживания, см. на сайте [www.intrend-av.ru](http://www.intrend-av.ru) и на сайте [www.auvix.ru](http://www.auvix.ru).

**Адрес авторизованного сервисного центра AUVIX**

129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 1, этаж 2, оф. 218.1

Телефон: +7 (495) 797-57-75, доб. 390. Email: [service@auvix.ru](mailto:service@auvix.ru)

Приём и выдача оборудования в сервисном центре AUVIX: с 9:00 до 17:30 часов по рабочим дням.